

## OISEAUX NON CONCERNES PAR LES DECLARATIONS DE MARQUAGE ET PAR L'IFAP

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
A	CANARIS DE CHANT HARZ	A01	012-1	<i>Serinus canaria (var.)</i>	Serin des Canaries	Harz classique	1	DOM	0	0	
B	CANARIS DE CHANT MALINOIS	B	012-1	<i>Serinus canaria (var.)</i>	Serin des Canaries	Jeune Jaune non huppé	1	DOM	0	0	
C	CANARIS DE CHANT TIMBRADOS	C	012-1	<i>Serinus canaria (var.)</i>	Serin des Canaries	Tous phénotypes	1	DOM	0	0	
D (01)	CANARIS DE COULEURS LIPOCHROMES	D00	012-0	<i>Serinus canaria (var.)</i>	Serin des Canaries	[Blanc]	1	DOM	0	0	
E	CANARIS DE POSTURE	C	012-1	<i>Serinus canaria (var.)</i>	Serin des Canaries	Tous phénotypes	1	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F01	012-1	<i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i>	Mandarin australien	[Gris]	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F01	012-2	<i>Taeniopygia guttata castanotis (race)</i>	Mandarin australien	[Gris]	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F02	012-0	<i>Lonchura domestica</i>	Moineau du Japon	[Noir Brun]	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	012-0	<i>Euodice cantans</i>	Capucin bec d'argent	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	047-0	<i>Euodice malabarica (var.)</i>	Capucin bec de plomb	Phénotype sauvage	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	064-0	<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	066-0	<i>Lonchura cucullata sspp</i>	Capucin nonnette	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	068-0	<i>Lonchura bicolor bicolor</i>	Capucin bicolore	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	070-0	<i>Lonchura bicolor poensis</i>	Capucin bicolore à dos noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	072-0	<i>Lonchura nigriceps</i>	Capucin à dos brun	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	074-0	<i>Lonchura fringilloides</i>	Capucin pie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	076-0	<i>Odontospiza caniceps</i>	Capucin à tête grise	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	080-0	<i>Lonchura malacca</i>	Capucin à dos marron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	082-0	<i>Lonchura atricapilla sspp</i>	Capucin à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	084-0	<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	086-0	<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	088-0	<i>Lonchura pallida</i>	Capucin pâle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	090-0	<i>Lonchura quincticolor</i>	Capucin coloré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	092-0	<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	096-0	<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	098-0	<i>Lonchura spectabilis sspp</i>	Capucin à capuchon	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	100-0	<i>Lonchura caniceps sspp</i>	Capucin gris	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	102-0	<i>Lonchura hunsteini hunsteini</i>	Capucin de Hunstein	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	104-0	<i>Lonchura hunsteini nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	106-0	<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	108-0	<i>Lonchura grandis sspp</i>	Grand capucin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	110-0	<i>Lonchura castaneothorax sspp</i>	Capucin donacole	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	114-0	<i>Lonchura castaneothorax sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	118-0	<i>Lonchura flaviprymma</i>	Capucin à croupion jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	120-0	<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	122-0	<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	124-0	<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	126-0	<i>Lonchura melaena sspp</i>	Capucin de la Nouvelle Bretagne	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	128-1	<i>Heteromunia pectoralis</i>	Capucin à poitrine blanche	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	128-2	<i>Heteromunia pectoralis</i>	Capucin à poitrine blanche	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	130-0	<i>Lonchura leucogastroides</i>	Capucin javanais	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	132-0	<i>Lonchura leucogastra sspp</i>	Capucin à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	134-0	<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	136-0	<i>Lonchura striata sspp</i>	Capucin domino	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	138-0	<i>Lonchura fuscans</i>	Capucin sombre	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	140-0	<i>Lonchura kelaarti sspp</i>	Capucin à ventre roux	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	142-0	<i>Lonchura leucosticta sspp</i>	Capucin tacheté	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F03	144-0	<i>Lonchura tristissima sspp</i>	Capucin à tête rayée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F04	012-0	<i>Lonchura oryzivora</i>	Padda de Java	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	012-1	<i>Erythrura gouldiae (var.)</i>	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage TN Pointe de	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	012-2	<i>Erythrura gouldiae (var.)</i>	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage TN Pointe de	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	014-1	<i>Erythrura gouldiae (var.)</i>	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage TN Pointe de	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	014-2	<i>Erythrura gouldiae (var.)</i>	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage TN Pointe de	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	016-1	<i>Erythrura gouldiae (var.)</i>	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage Tête rouge	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	016-2	<i>Erythrura gouldiae (var.)</i>	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage Tête rouge	2	DOM	0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	018-1	<i>Erythrura gouldiae</i> (var.)	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage Tête orange	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F05	018-2	<i>Erythrura gouldiae</i> (var.)	Diamant de Gould	Vert Poitrine sauvage Tête orange	2	DOM	0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	012-0	<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Diamant à longue queue	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	028-0	<i>Poephila acuticauda hecki</i>	Diamant à longue queue de Heck	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	044-0	<i>Stagonopleura guttata</i>	Diamant à goutelettes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	072-1	<i>Neochmia modesta</i>	Diamant modeste	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	072-2	<i>Neochmia modesta</i>	Diamant modeste	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	080-1	<i>Neochmia ruficauda</i>	Diamant à queue rousse	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	080-2	<i>Neochmia ruficauda</i>	Diamant à queue rousse	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	082-1	<i>Neochmia ruficauda</i> (var.)	Diamant à queue rousse	[Masque jaune]	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	082-2	<i>Neochmia ruficauda</i> (var.)	Diamant à queue rousse	[Masque jaune]	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	096-0	<i>Taeniopygia bichenovii bichenovii</i>	Diamant de Bicheno à croupion blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	102-1	<i>Neochmia phaeton phaeton</i>	Diamant phaéton à ventre noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	102-2	<i>Neochmia phaeton phaeton</i>	Diamant phaéton à ventre noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	104-1	<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	104-2	<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	108-1	<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	108-2	<i>Emblema pictum</i>	Diamant peint	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	112-0	<i>Neochmia temporalis sspp</i>	Diamant à cinq couleurs	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	116-0	<i>Stagonopleura bella sspp</i>	Diamant queue de feu	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	118-0	<i>Stagonopleura oculata</i>	Diamant oculé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	120-0	<i>Poephila personata personata</i>	Diamant masqué	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	122-0	<i>Poephila personata leucotis</i>	Diamant à oreillons blancs	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	124-0	<i>Poephila cincta atropygialis</i>	Diamant à bavette à croupion noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F06	128-0	<i>Taeniopygia bichenovii annulosa</i>	Diamant de Bicheno à croupion noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	012-0	<i>Erythrura psittacea</i>	Diamant psittaculaire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	022-0	<i>Erythrura trichroa</i>	Diamant de Kittlitz	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	030-1	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore à ventre rouge	Phénotype sauvage (+) à ventre ro	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	030-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore à ventre rouge	Phénotype sauvage (+) à ventre ro	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	032-1	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore à ventre jaune	Phénotype sauvage (+) à ventre ja	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	032-2	<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore à ventre jaune	Phénotype sauvage (+) à ventre ja	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	034-1	<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	034-2	<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	038-1	<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	038-2	<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	042-0	<i>Erythrura hyperythra sspp</i>	Diamant à queue verte	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	046-1	<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	046-2	<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	052-0	<i>Erythrura papuana</i>	Diamant de Nouvelle Guinée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	054-0	<i>Erythrura cyaneovirens sspp</i>	Diamant vert-bleu	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	056-0	<i>Erythrura regia sspp</i>	Diamant des Nouvelles Hébrides	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	058-0	<i>Erythrura kleinschmidti</i>	Diamant à bec rose	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	060-0	<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montagnes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	062-1	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Diamant mandarin de Timor	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F07	062-2	<i>Taeniopygia guttata guttata</i>	Diamant mandarin de Timor	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	012-1	<i>Pytilia melba sspp</i>	Beaumarquet melba	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	012-2	<i>Pytilia melba sspp</i>	Beaumarquet melba	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	014-1	<i>Pytilia afra</i>	Beaumarquet à dos jaune	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	014-2	<i>Pytilia afra</i>	Beaumarquet à dos jaune	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	016-1	<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	016-2	<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	018-0	<i>Pytilia phoenicoptera sspp</i>	Beaumarquet aurore	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	020-0	<i>Pytilia lineata</i>	Beaumarquet à bec rouge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	022-1	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	022-2	<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal vert	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	024-1	<i>Clystospiza monteiri</i>	Sénégal brun	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	024-2	<i>Clystospiza monteiri</i>	Sénégal brun	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	026-1	<i>Hypargos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	026-2	<i>Hypargos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	030-1	<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	030-2	<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	032-0	<i>Euschistospiza cinereovinacea</i> <i>sspp</i>	Sénégal sombre	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	034-0	<i>Pyrenestes</i> <i>spp</i>	Pyrenestes (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	036-0	<i>Spermophaga</i> <i>spp</i>	Becbleus (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	038-0	<i>Parmoptila</i> <i>spp</i>	Parmoptiles (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	040-1	<i>Lagonosticta larvata</i>	Amarante masqué	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	040-2	<i>Lagonosticta larvata</i>	Amarante masqué	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	042-1	<i>Lagonosticta vinacea</i>	Amarante vineux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	042-2	<i>Lagonosticta vinacea</i>	Amarante vineux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	044-1	<i>Lagonosticta rara</i> <i>sspp</i>	Amarante à ventre noir	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	044-2	<i>Lagonosticta rara</i> <i>sspp</i>	Amarante à ventre noir	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	046-1	<i>Lagonosticta senegala</i> <i>sspp</i>	Amarante du Sénégal	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	046-2	<i>Lagonosticta senegala</i> <i>sspp</i>	Amarante du Sénégal	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta landanae</i>	Amarante de Landana	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante nitidule	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	Amarante de Jameson	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta rubricata</i>	Amarante foncé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta rufopicta</i>	Amarante pointé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>	Amarante des rochers	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta umbridosalis</i>	Amarante de reichenow	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	048-0	<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de Kulikoro	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	050-0	<i>Nigrita</i> <i>spp</i>	Nigrettes (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	052-0	<i>Estrilda caerulescens</i>	Astrild queue-de-vinaigre	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	054-0	<i>Estrilda perreini</i> <i>sspp</i>	Astrild à queue noire	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	056-0	<i>Estrilda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	058-0	<i>Estrilda paludicola</i>	Astrild à poitrine fauve	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	060-0	<i>Estrilda melpoda</i> <i>sspp</i>	Astrild à joues oranges	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	062-0	<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	064-0	<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	066-1	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	066-2	<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	068-1	<i>Estrilda astrild</i> <i>sspp</i>	Astrild ondulé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	068-2	<i>Estrilda astrild</i> <i>sspp</i>	Astrild ondulé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	070-0	<i>Estrilda erythronotos</i> <i>sspp</i>	Astrild à moustaches	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	072-0	<i>Estrilda chamosyna</i>	Astrild des fées	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	076-1	<i>Amandava subflava</i> <i>sspp</i>	Bengali zébré	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	076-2	<i>Amandava subflava</i> <i>sspp</i>	Bengali zébré	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	082-0	<i>Nesocharis</i> <i>spp</i>	Dos-verts (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	086-0	<i>Paludipasser</i> <i>spp</i> & <i>Ortygospiza</i> <i>spp</i>	Astrilds-cailles (ttes espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	088-1	<i>Uraeginthus angolensis</i> <i>sspp</i>	Cordonbleu d'Angola	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	088-2	<i>Uraeginthus angolensis</i> <i>sspp</i>	Cordonbleu d'Angola	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	090-1	<i>Uraeginthus bengalus</i> <i>sspp</i>	Cordonbleu à joues rouges	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	090-2	<i>Uraeginthus bengalus</i> <i>sspp</i>	Cordonbleu à joues rouges	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	092-1	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	092-2	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	094-1	<i>Uraeginthus granatinus</i> <i>sspp</i>	Cordonbleu grenadin	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	094-2	<i>Uraeginthus granatinus</i> <i>sspp</i>	Cordonbleu grenadin	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	096-1	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	Cordonbleu violacé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	096-2	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>	Cordonbleu violacé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	098-1	<i>Amadina fasciata</i> <i>sspp</i>	Amadine cou-coupé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	098-2	<i>Amadina fasciata</i> <i>sspp</i>	Amadine cou-coupé	Phénotype sauvage (+) et [Collier d	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	104-1	<i>Amadina erythrocephala</i>	Amadine à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F1 (01)	ESTRILIDES	F08	104-2	<i>Amadina erythrocephala</i>	Amadine à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	012-1	<i>Vidua chalybeata</i>	Combassou du Sénégal	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	012-2	<i>Vidua chalybeata</i>	Combassou du Sénégal	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	014-1	<i>Vidua macroura</i>	Veuve dominicaine	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	014-2	<i>Vidua macroura</i>	Veuve dominicaine	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	016-1	<i>Vidua fischeri</i>	Veuve de Fischer	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	016-2	<i>Vidua fischeri</i>	Veuve de Fischer	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	018-1	<i>Vidua orientalis</i>	Veuve à collier d'or	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	018-2	<i>Vidua orientalis</i>	Veuve à collier d'or	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	020-1	<i>Vidua spp (autres)</i>	Autres espèces	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	020-2	<i>Vidua spp (autres)</i>	Autres espèces	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	022-0	<i>Anomalospiza imberbis</i>	Anomalospize parasite	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	024-0	<i>Plocepasser spp</i>	Mahalis	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	026-0	<i>Genre Pseudonigrata et Philetairus</i>	Républicains	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	028-1	<i>Passer melanurus</i>	Moineau mélanure	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	028-2	<i>Passer melanurus</i>	Moineau mélanure	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	030-1	<i>Passer ammodendri</i>	Moineau des Saxaouls	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	030-2	<i>Passer ammodendri</i>	Moineau des Saxaouls	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	032-1	<i>Passer luteus</i>	Moineau doré	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	032-2	<i>Passer luteus</i>	Moineau doré	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	034-1	<i>Passer eminiibey</i>	Moineau d'Emin	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	034-2	<i>Passer eminiibey</i>	Moineau d'Emin	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	036-1	<i>Passer spp (Autres)</i>	Autres Moineaux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	036-2	<i>Passer spp (autres)</i>	Autres Moineaux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	038-0	<i>Carpospiza, Gymnoris, Histurgops</i>	Moineau	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	040-0	<i>Montifringilla Onychostruthus Pyrgilauda</i>	Niverolles	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	044-1	<i>Ploceus spp</i>	Tisserins	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	044-2	<i>Ploceus spp</i>	Tisserins	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	046-1	<i>Foudia spp</i>	Foudis	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	046-2	<i>Foudia spp</i>	Foudis	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	048-1	<i>Euplectes afer sspp</i>	Euplecte vorabé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	048-2	<i>Euplectes afer sspp</i>	Euplecte vorabé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	050-1	<i>Euplectes hordeaceus sspp</i>	Euplecte monseigneur	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	050-2	<i>Euplectes hordeaceus sspp</i>	Euplecte monseigneur	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	052-1	<i>Euplectes orix sspp</i>	Euplecte ignicolore	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	052-2	<i>Euplectes orix sspp</i>	Euplecte ignicolore	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	054-1	<i>Euplectes spp (Autres)</i>	Euplectes (autres espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	054-2	<i>Euplectes spp (Autres)</i>	Euplectes (autres espèces)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	056-1	<i>Quelea quelea sspp</i>	Travailleur à bec rouge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	056-2	<i>Quelea quelea sspp</i>	Travailleur à bec rouge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	058-1	<i>Quelea spp (Autres)</i>	Autres Travailleurs	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	058-2	<i>Quelea spp (Autres)</i>	Autres Travailleurs	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	060-0	<i>Sporopipes squamifrons sspp</i>	Sporopipe squameux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	062-0	<i>Sporopipes frontalis sspp</i>	Sporopipe quadrillé	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F09	064-0	<i>Amblyospiza spp Anaplectes Brachycope Bubalornis Dinemellia Dinemellia Malimbus</i>		Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	012-0	<i>Serinus pusillus</i>	Serin à front d'or	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	014-1	<i>Serinus syriacus</i>	Serin syriaque	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	014-2	<i>Serinus syriacus</i>	Serin syriaque	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	018-1	<i>Serinus alario sspp</i>	Serin alario	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	018-2	<i>Serinus alario sspp</i>	Serin alario	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	020-1	<i>Serinus canaria</i>	Serin des Canaries	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	020-2	<i>Serinus canaria</i>	Serin des Canaries	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	022-1	<i>Serinus flavivertex sspp</i>	Serin à calotte jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	022-2	<i>Serinus flavivertex sspp</i>	Serin à calotte jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	024-1	<i>Serinus nigriceps</i>	Serin à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	024-2	<i>Serinus nigriceps</i>	Serin à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	026-1	<i>Chrysocorythus estherae sspp</i>	Serin malais	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	026-2	<i>Chrysocorythus estherae sspp</i>	Serin malais	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	028-1	<i>Crithagra rothschildi</i>	Serin d'Arabie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	028-2	<i>Crithagra rothschildi</i>	Serin d'Arabie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	030-1	<i>Crithagra capistrata sspp</i>	Serin à masque noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	030-2	<i>Crithagra capistrata sspp</i>	Serin à masque noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	032-1	<i>Crithagra citrinelloides sspp</i>	Serin d'Abyssinie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	032-2	<i>Crithagra citrinelloides sspp</i>	Serin d'Abyssinie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	034-1	<i>Crithagra mozambica sspp</i>	Serin du Mozambique	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	034-2	<i>Crithagra mozambica</i> sspp	Serin du Mozambique	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	038-1	<i>Crithagra dorsostriata</i> sspp	Serin à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	038-2	<i>Crithagra dorsostriata</i> sspp	Serin à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	040-1	<i>Crithagra citrinpectus</i>	Serin à poitrine citron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	040-2	<i>Crithagra citrinpectus</i>	Serin à poitrine citron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	042-1	<i>Crithagra flaviventris</i> sspp	Serin de Sainte Hélène	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	042-2	<i>Crithagra flaviventris</i> sspp	Serin de Sainte Hélène	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	044-1	<i>Crithagra donaldsoni</i>	Serin à gros bec	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	044-2	<i>Crithagra donaldsoni</i>	Serin à gros bec	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	046-1	<i>Crithagra buchanani</i>	Serin du Buchanan	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	046-2	<i>Crithagra buchanani</i>	Serin du Buchanan	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	048-0	<i>Crithagra sulphurata</i> sspp	Serin soufré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	050-0	<i>Crithagra striolata</i> sspp	Serin strié	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	052-0	<i>Crithagra leucopygia</i> sspp	Serin à croupion blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	054-0	<i>Crithagra koliensis</i>	Serin du Koli	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	056-0	<i>Crithagra menachensis</i>	Serin du Yémen	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	058-0	<i>Crithagra scotops</i> sspp	Serin forestier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F10	060-0	<i>Crithagra</i>	Serin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	028-1	<i>Spinus magellanica</i> sspp	Tarin de Magellan	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	028-2	<i>Spinus magellanica</i> sspp	Tarin de Magellan	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	042-1	<i>Spinus notata</i> sspp	Tarin à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	042-2	<i>Spinus notata</i> sspp	Tarin à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	046-1	<i>Spinus barbata</i>	Tarin à menton noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	046-2	<i>Spinus barbata</i>	Tarin à menton noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	048-1	<i>Spinus thibetana</i>	Tarin du Tibet	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	048-2	<i>Spinus thibetana</i>	Tarin du Tibet	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	050-1	<i>Spinus pinus</i> sspp	Tarin des pins	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	050-2	<i>Spinus pinus</i> sspp	Tarin des pins	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	052-1	<i>Spinus atriceps</i>	Tarin sombre	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	052-2	<i>Spinus atriceps</i>	Tarin sombre	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	056-1	<i>Spinus xanthogastra</i> sspp	Tarin à ventre jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	056-2	<i>Spinus xanthogastra</i> sspp	Tarin à ventre jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	058-1	<i>Spinus tristis</i> sspp	Tarin jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	058-2	<i>Spinus tristis</i> sspp	Tarin jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	060-1	<i>Spinus psaltria</i> sspp	Tarin mineur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	060-2	<i>Spinus psaltria</i> sspp	Tarin mineur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	062-1	<i>Spinus uropygialis</i>	Tarin à croupion jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	062-2	<i>Spinus uropygialis</i>	Tarin à croupion jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	064-1	<i>Spinus lawrencei</i>	Tarin de Lawrence	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	064-2	<i>Spinus lawrencei</i>	Tarin de Lawrence	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	066-1	<i>Spinus</i>	Tarin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	066-2	<i>Spinus</i>	Tarin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	070-1	<i>Chloris sinica</i> sspp	Verdier de Chine	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	070-2	<i>Chloris sinica</i> sspp	Verdier de Chine	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	074-1	<i>Chloris spinoides</i> sspp	Verdier de l'Himalaya	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	074-2	<i>Chloris spinoides</i> sspp	Verdier de l'Himalaya	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	082-1	<i>Chloris monguilloti</i>	Verdier du Vietnam	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	082-2	<i>Chloris monguilloti</i>	Verdier du Vietnam	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	084-1	<i>Linaria Linurgus Pyrrhoplectus</i>	Linotte Linurge Pyrrhoplecte	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F11	084-2	<i>Linaria Linurgus Pyrrhoplectus</i>	Linotte Linurge Pyrrhoplecte	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	012-1	<i>Haemorrhous mexicanus</i> sspp	Roselin familier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	012-2	<i>Haemorrhous mexicanus</i> sspp	Roselin familier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	024-1	<i>Haemorrhous cassinii</i>	Roselin de Cassin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	024-1	<i>Haemorrhous purpureus</i> sspp	Roselin pourpré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	024-2	<i>Haemorrhous cassinii</i>	Roselin de Cassin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	024-2	<i>Haemorrhous purpureus</i> sspp	Roselin pourpré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus edwardsii</i> sspp	Roselin d'Edwards	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus eos</i>	Roselin de Stresemann	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus grandis</i>	Roselin de Blyth	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus pulcherrimus</i> sspp	Roselin superbe	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus puniceus</i> sspp	Roselin à gorge rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>	Roselin à dos rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus rodochroa</i>	Roselin à sourcils roses	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus rodopeplus</i>	Roselin à ailes tachetées	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus roseus</i> sspp	Carpodacus rose	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus rubicilla</i> sspp	Roselin tacheté	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus rubicillorides</i> sspp	Roselin strié	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus synoicus</i>	Roselin du Sinaï	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus thura</i> sspp	Roselin de Thura	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	Roselin à 3 bandes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-1	<i>Carpodacus vinaceus</i>	Roselin vineux	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus edwardsii</i> sspp	Roselin d'Edwards	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus eos</i>	Roselin de Stresemann	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus grandis</i>	Roselin de Blyth	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus pulcherrimus</i> sspp	Roselin superbe	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus puniceus</i> sspp	Roselin à gorge rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus rhodochlamys</i>	Roselin à dos rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus rodochroa</i>	Roselin à sourcils roses	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus rodopeplus</i>	Roselin à ailes tachetées	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus roseus</i> sspp	Roselin rose	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus rubicilla</i> sspp	Roselin tacheté	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus rubicillorides</i> sspp	Roselin strié	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus synoicus</i>	Roselin du Sinaï	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus thura</i> sspp	Roselin de Thura	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus trifasciatus</i>	Roselin à 3 bandes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	026-2	<i>Carpodacus vinaceus</i>	Roselin vineux	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-1	<i>Leucosticte arctoa</i> sspp	Roselin brun	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-1	<i>Leucosticte atrata</i>	Roselin noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-1	<i>Leucosticte australis</i>	Roselin à tête brune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-1	<i>Leucosticte brandti</i> sspp	Roselin de Brandt	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-1	<i>Leucosticte nemoricola</i> sspp	Roselin de Hodgson	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-1	<i>Leucosticte sillemi</i>	Roselin de Sillem	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-1	<i>Leucosticte tephrocotis</i> sspp	Roselin à tête grise	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-2	<i>Leucosticte arctoa</i> sspp	Roselin brun	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-2	<i>Leucosticte atrata</i>	Roselin noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-2	<i>Leucosticte australis</i>	Roselin à tête brune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-2	<i>Leucosticte brandti</i> sspp	Roselin de Brandt	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-2	<i>Leucosticte nemoricola</i> sspp	Roselin de Hodgson	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-2	<i>Leucosticte sillemi</i>	Roselin de Sillem	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	028-2	<i>Leucosticte tephrocotis</i> sspp	Roselin à tête grise	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-1	<i>Agraphospiza rubescens</i>	Roselin de Blanford	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-1	<i>Bucanetes mongolicus</i>	Roselin de Mongolie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-1	<i>Callacanthus burtoni</i>	Roselin de Burton	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-1	<i>Procarduelis nipalensis</i> sspp	Roselin sombre (du Népal)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-2	<i>Agraphospiza rubescens</i>	Roselin de Blanford	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-2	<i>Bucanetes mongolicus</i>	Roselin de Mongolie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-2	<i>Callacanthus burtoni</i>	Roselin de Burton	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	030-2	<i>Procarduelis nipalensis</i> sspp	Roselin sombre (du Népal)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	032-1	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	Roselin de Lichtenstein	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	032-2	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	Roselin de Lichtenstein	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	034-1	<i>Carpodacus sibiricus</i> sspp	Roselin à longue queue	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	034-2	<i>Carpodacus sibiricus</i> sspp	Roselin à longue queue	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	036-1	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	Roselin à ailes roses	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	036-2	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	Roselin à ailes roses	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	038-1	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	Durbec à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	038-2	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	Durbec à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	040-1	<i>Urocynchramus pylzowi</i>	Bruselin de Przewalski	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	040-2	<i>Urocynchramus pylzowi</i>	Bruselin de Przewalski	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	044-1	<i>Pyrrhula nipalensis</i> ssp	Bouvreuil brun	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	044-2	<i>Pyrrhula nipalensis</i> ssp	Bouvreuil brun	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-1	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	Bouvreuil orangé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-1	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Bouvreuil à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-1	<i>Pyrrhula leucogenis</i> ssp	Bouvreuil des Philippines	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-2	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>	Bouvreuil orangé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-2	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>	Bouvreuil à tête rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	048-2	<i>Pyrrhula leucogenis</i> ssp	Bouvreuil des Philippines	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	050-1	<i>Fringilla coelebs</i> ssp	Pinson des arbres	Phénotype sauvage (+) ssp exotiqu	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	050-1	<i>Fringilla teydea</i> ssp	Pinson bleu	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	050-2	<i>Fringilla coelebs</i> ssp	Pinson des arbres	Phénotype sauvage (+) ssp exotiqu	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	050-2	<i>Fringilla teydea</i> ssp	Pinson bleu	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	052-1	<i>Carpodacus sipahi</i>	Cipaye écarlate	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	052-2	<i>Carpodacus sipahi</i>	Cipaye écarlate	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	054-1	<i>Eophona migratoria</i> ssp	Gros bec migrateur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	054-2	<i>Eophona migratoria</i> ssp	Gros bec migrateur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	056-1	<i>Eophona personata</i> ssp	Gros-bec masqué	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	056-2	<i>Eophona personata</i> ssp	Gros-bec masqué	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	058-1	<i>Mycerobas icteroides</i>	Gros-bec noir et jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	058-2	<i>Mycerobas icteroides</i>	Gros-bec noir et jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	060-1	<i>Mycerobas affinis</i>	Gros-bec voisin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	060-2	<i>Mycerobas affinis</i>	Gros-bec voisin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Crithagra concolor</i>	Néospize de Sao Tomé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Hesperiphona abeillei</i> ssp	Gros-bec à capuchon	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Hesperiphona vespertina</i> ssp	Gros-bec errant	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Mycerobas carnipes</i> ssp	Gros-bec à ailes blanches	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	Gros-bec à ailes tachetées	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Rhynchostruthus louisae</i>	Grand-verdier de Somalie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Rhynchostruthus percivali</i>	Grand-verdier d'Arabie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-1	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>	Grand-verdier de Socotra	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Crithagra concolor</i>	Néospize de Sao Tomé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Hesperiphona abeillei</i> ssp	Gros-bec à capuchon	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Hesperiphona vespertina</i> ssp	Gros-bec errant	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Mycerobas carnipes</i> ssp	Gros-bec à ailes blanches	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Mycerobas melanozanthos</i>	Gros-bec à ailes tachetées	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Rhynchostruthus louisae</i>	Grand-verdier de Somalie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Rhynchostruthus percivali</i>	Grand-verdier d'Arabie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F12	062-2	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>	Grand-verdier de Socotra	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-1	<i>Emberiza aureola</i>	Bruant auréole	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-1	<i>Emberiza flaviventris</i>	Bruant à poitrine dorée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-1	<i>Emberiza melanocephala</i>	Bruant mélanocéphale	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-1	<i>Emberiza tahapisi</i>	Bruant cannelle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-2	<i>Emberiza aureola</i>	Bruant auréole	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-2	<i>Emberiza flaviventris</i>	Bruant à poitrine dorée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-2	<i>Emberiza melanocephala</i>	Bruant mélanocéphale	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	012-2	<i>Emberiza tahapisi</i>	Bruant cannelle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	016-1	<i>Zonotrichia capensis</i>	Bruant chingolo	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	016-1	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	016-1	<i>Zonotrichia spp.</i>	Autres Bruants	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	016-2	<i>Zonotrichia capensis</i>	Bruant chingolo	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	016-2	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	016-2	<i>Zonotrichia spp.</i>	Autres Bruants	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Ammodramus spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Amphispiza spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Artemisiospiza</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Calamospiza melanocorys</i>	Bruant noir et blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Chondestes grammacus</i>	Bruant à joues marron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Melospiza spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Oriturus superciliosus</i>	Bruant rayé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Bruant des prés	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Passerella iliaca</i>	Bruant fauve	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Peucaea spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Poocetes gramineus</i>	Bruant vespéral	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Rhynchospiza</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Spizella spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Torreornis inexpectata</i>	Bruant de Zapata	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-1	<i>Xenospiza baileyi</i>	Bruant des sierras	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Ammodramus spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Amphispiza spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Artemisospiza</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Calamospiza melanocorys</i>	Bruant noir et blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Chondestes grammacus</i>	Bruant à joues marron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Melospiza spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Oriturus superciliosus</i>	Bruant rayé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Bruant des prés	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Passerella iliaca</i>	Bruant fauve	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Peucaea spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Poocetes gramineus</i>	Bruant vespéral	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Rhynchospiza</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Spizella spp.</i>	Bruant américain	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Torreornis inexpectata</i>	Bruant de Zapata	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	018-2	<i>Xenospiza baileyi</i>	Bruant des sierras	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Aimophila spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Arremon spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Arremonops spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Atlapetes spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Melozone spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Pezopetes capitalis</i>	Tohi à grands pieds	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Pipilo spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-1	<i>Pselliophorus spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Aimophila spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Arremon spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Arremonops spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Atlapetes spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Melozone spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Pezopetes capitalis</i>	Tohi à grands pieds	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Pipilo spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	020-2	<i>Pselliophorus spp.</i>	Tohis	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	022-1	<i>Junco spp.</i>	Junco	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	022-2	<i>Junco spp.</i>	Junco	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	024-1	<i>Porphyrospiza caerulescens</i>	Porphyrin à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F13	024-2	<i>Porphyrospiza caerulescens</i>	Porphyrin à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	012-1	<i>Cardinalis cardinalis sspp</i>	Cardinal rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	012-1	<i>Cardinalis phoeniceus</i>	Cardinal vermillon	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	012-1	<i>Cardinalis sinuatus sspp</i>	Cardinal pyrrhuloxia	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	012-2	<i>Cardinalis cardinalis sspp</i>	Cardinal rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	012-2	<i>Cardinalis phoeniceus</i>	Cardinal vermillon	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	012-2	<i>Cardinalis sinuatus sspp</i>	Cardinal pyrrhuloxia	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Caryothraustes polioaster sspp</i>	Cardinal à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Parkerthraustes humeralis</i>	Cardinal à épaulettes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Pheucticus aureoventris sspp</i>	Cardinal à dos noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Pheucticus chrysogaster sspp</i>	Cardinal à tête jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Pheucticus chrysopleps sspp</i>	Cardinal jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Pheucticus melanocephalus sspp</i>	Cardinal à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Pheucticus tibialis</i>	Cardinal à cuisses noires	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	Cardinal à collier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Saltator fuliginosus</i>	Saltator fuligineux	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-1	<i>Saltator grossus sspp</i>	Saltator ardoisé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	



SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Caryothraustes polioaster ssp</i>	Cardinal à ventre blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Parkerthraustes humeralis</i>	Cardinal à épaulettes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Pheucticus aureoventris ssp</i>	Cardinal à dos noir	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Pheucticus chrysogaster ssp</i>	Cardinal à tête jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Pheucticus chrysopeplus ssp</i>	Cardinal jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Pheucticus melanocephalus ssp</i>	Cardinal à tête noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Pheucticus tibialis</i>	Cardinal à cuisses noires	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Rhodothraupis celaeno</i>	Cardinal à collier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Saltator fuliginosus</i>	Saltator fuligineux	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	014-2	<i>Saltator grossus ssp</i>	Saltator ardoisé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-1	<i>Passerina amoena</i>	Passerin azuré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-1	<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-1	<i>Passerina leclancherii ssp</i>	Passerin arc-en-ciel	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-1	<i>Passerina rositae</i>	Passerin à ventre rose	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-1	<i>Passerina versicolor ssp</i>	Passerin varié	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-2	<i>Passerina amoena</i>	Passerin azuré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-2	<i>Passerina caerulea</i>	Guiraca bleu	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-2	<i>Passerina leclancherii ssp</i>	Passerin arc-en-ciel	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-2	<i>Passerina rositae</i>	Passerin à ventre rose	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	016-2	<i>Passerina versicolor ssp</i>	Passerin varié	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	018-1	<i>Cyanoloxia glaucocærulea</i>	Évêque indigo	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	018-2	<i>Cyanoloxia glaucocærulea</i>	Évêque indigo	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	020-1	<i>Cyanocompsa ssp (autres)</i>	Évêques (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	020-2	<i>Cyanocompsa ssp (autres)</i>	Évêques (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	022-1	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	022-2	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel d'Amérique	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-1	<i>Granatellus spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-1	<i>Amaurospiza spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-1	<i>Habia spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-1	<i>Piranga spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-2	<i>Granatellus spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-2	<i>Piranga spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-2	<i>Amaurospiza spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F14	024-2	<i>Habia spp</i>	Cardinalidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	012-1	<i>Sicalis flaveola ssp</i>	Sicale bouton d'or	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	012-2	<i>Sicalis flaveola ssp</i>	Sicale bouton d'or	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	014-1	<i>Sicalis luteola ssp</i>	Sicale des savanes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	014-2	<i>Sicalis luteola ssp</i>	Sicale des savanes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	016-1	<i>Sicalis spp (autres)</i>	Autres sicales	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	016-2	<i>Sicalis spp (autres)</i>	Autres sicales	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	018-1	<i>Tiaris canorus</i>	Cici petit-chanteur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	018-2	<i>Tiaris canorus</i>	Cici petit-chanteur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	020-1	<i>Tiaris olivaceus</i>	Cici grand-chanteur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	020-2	<i>Tiaris olivaceus</i>	Cici grand-chanteur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	022-1	<i>Tiaris spp (autres)</i>	Cicis (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	022-2	<i>Tiaris spp (autres)</i>	Cicis (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	024-1	<i>Loxigilla noctis ssp</i>	Pèrenoir rougegorge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	024-2	<i>Loxigilla noctis ssp</i>	Pèrenoir rougegorge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	026-1	<i>Loxigilla - Loxipasser - Melopyrrha spp</i>	Pèrenoirs (autres)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	026-2	<i>Loxigilla - Loxipasser - Melopyrrha spp</i>	Pèrenoirs (autres)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-1	<i>Sporophila spp</i>	Sporophiles	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	028-2	<i>Sporophila spp</i>	Sporophiles	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	030-1	<i>Oryzoborus spp - Dolospingus spp</i>	Sporophiles (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	030-2	<i>Oryzoborus spp - Dolospingus spp</i>	Sporophiles (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	034-1	<i>Conyphospingus cucullatus ssp</i>	Araguira rougeâtre	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	034-2	<i>Conyphospingus cucullatus ssp</i>	Araguira rougeâtre	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	038-1	<i>Rhodospingus cruentus</i>	Araguira ponceau	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	038-2	<i>Rhodospingus cruentus</i>	Araguira ponceau	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	040-1	<i>Lophospingus pusillus</i>	Lophospingue à huppe noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	040-2	<i>Lophospingus pusillus</i>	Lophospingue à huppe noire	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	042-1	<i>Lophospingus griseocristatus</i>	Lophospingue gris	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	042-2	<i>Lophospingus griseocristatus</i>	Lophospingue gris	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	044-0	<i>Diuca diuca ssp</i>	Diuca gris	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	044-0	<i>Diuca speculifera ssp</i>	Diuca leucoptère	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	046-0	<i>Poospiza - Incaspiza - Compsospiza spp</i>	Chipiuz (autres)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	046-0	<i>Poospiza nigrorufa</i>	Chipiuz noiroufa	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	046-0	<i>Poospiza ornata</i>	Chipiuz cannelle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	046-0	<i>Poospiza torquata ssp</i>	Chipiuz sanglé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	050-0	<i>Paroaria dominicana</i>	Paroaire dominicain	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	052-0	<i>Paroaria baeri ssp</i>	Paroaire de Baer	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	052-0	<i>Paroaria nigrogenis</i>	Paroaire masqué	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F15	054-0	<i>Thraupidae (autres taxons)</i>	Thraupidés (autres)	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	012-0	<i>Geokichla citrina ssp</i>	Grive à tête orange	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	014-0	<i>Geokichla sibirica ssp</i>	Grive sibérienne	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	016-0	<i>Turdus hortulorum</i>	Merle à dos gris	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	018-0	<i>Turdus spp (autres)</i>	Autre merles	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	018-0	<i>Catharus spp</i>	Autres grives	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	018-0	<i>Geokichla spp (autres)</i>	Autres grives	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	018-0	<i>Zoothera spp</i>	Autres grives	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	020-0	<i>Turdidae (autres)</i>	Autres turdidés	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	022-0	<i>Gracula spp</i>	Mainates	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	024-0	<i>Acridotheres tristis ssp</i>	Martin triste	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	026-0	<i>Acridotheres spp</i>	Autres Martins	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	028-0	<i>Sturnia malabarica ssp</i>	Étourneau à tête grise	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	030-0	<i>Sturnia pagodarum</i>	Étourneau des pagodes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	034-0	<i>Cinnycinclus leucogaster ssp</i>	Étourneau améthyste	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	036-0	<i>Genes assimilés</i>	Autres étourneaux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	038-0	<i>Scissirostrum dubium</i>	Scissirostre des Célèbes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	040-0	<i>Aplonis metallica ssp</i>	Stourne luisant	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	042-0	<i>Aplonis spp</i>	Autres sturnes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	044-0	<i>Lamprotornis superbus</i>	Choucador superbe	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	048-0	<i>Lamprotornis iris</i>	Choucador iris	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	050-0	<i>Lamprotornis spp (autres)</i>	Autres choucadors et spréos	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	052-0	<i>Genes assimilés</i>	Autres choucadors	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	054-0	<i>Sturnidae (autres)</i>	Autres sturnidés	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	056-0	<i>Buphagus spp</i>	Pique-boeufs	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	058-0	<i>Pycnonotus spp (autres)</i>	Autres Bulbuls	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	058-0	<i>Phyllastreplus spp</i>	Autres Bulbuls	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	058-0	<i>Pycnonotidae (autres)</i>	Autres Bulbuls	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	058-0	<i>Pycnonotus cafer ssp</i>	Bulbul à ventre rouge	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	058-0	<i>Pycnonotus jocosus ssp</i>	Bulbul orphée	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	060-0	<i>Cissa spp</i>	Pirolles	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	060-0	<i>Corvidae (autres)</i>	Geais	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	060-0	<i>Corvus spp</i>	Corbeaux et corneilles	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	060-0	<i>Cyanopica spp</i>	Pies	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	060-0	<i>Pica spp</i>	Pies	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	060-0	<i>Urocissa spp</i>	Pirolles	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	062-0	<i>Tyrannidae</i>	Tyrans et tyranneaux	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	064-0	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Jaseur d'Amérique	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	066-0	<i>Garrulax spp</i>	Garrulaxes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	072-0	<i>Crocius spp</i>	Sibias	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	072-0	<i>Heterophasia spp</i>	Sibias	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	072-0	<i>Minla spp</i>	Minlas	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	074-0	<i>Copsychus spp</i>	Shamas	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	076-0	<i>Zosterops spp</i>	Zostérops	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	078-0	<i>Yuhina spp</i>	Yuhinas	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	080-0	<i>Paridae</i>	Mésanges	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	082-0	<i>Pipridae</i>	Manakins	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Ramphastos spp</i>	Toucans	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Selenidera spp</i>	Toucans	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Andigena spp</i>	Toucans	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	084-0	<i>Aulacorhynchus spp</i>	Toucanets	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Colius spp</i>	Colious	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Cotingidae</i>	Cotingas	Phénotype sauvage (+)	0		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Eurylaimidae</i>	Eurylaimes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	092-0	<i>Trogonidae</i>	Trogons - quetzal - couroucous	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	094-0	<i>Galbulidae</i>	Jacamars	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	094-0	<i>Lybiidae</i>	Barbicans - barbions	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	094-0	<i>Megalaima spp</i>	Barbus	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	096-0	<i>Hylophilus spp</i>	Viréons	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	096-0	<i>Irenidae</i>	Orioles - cassiques - carouges	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	096-0	<i>Picidae</i>	Pics - picumnes - torcols	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	096-0	<i>Vireo spp</i>	Viréos	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	098-0	<i>Chloropsis spp</i>	Verdins	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	098-0	<i>Irena spp</i>	Irènes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	100-0	<i>Alcedinidae</i>	Martins-pêcheurs - martins-chasseurs	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	100-0	<i>Coraciidae</i>	Rolliers	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	100-0	<i>Meropidae</i>	Guêpiers	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	102-0	<i>Campephagidae</i>	Minivets et échenilleurs	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	102-0	<i>Momotidae</i>	Motmots	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	104-0	<i>Oriolus spp</i>	Loriots	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	106-0	<i>Parulidae</i>	Parulines	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Dacnis spp</i>	Dacnis	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Conirostrum spp</i>	Conirostres	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Cyanerpes spp</i>	Guit-guits	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Chlorophanes spp</i>	Guit-guits	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Tangara spp</i>	Callistes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Thraupis (&amp; assimilés) spp</i>	Tangaras	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Chlorophonia spp</i>	Organistes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	108-0	<i>Euphonia spp</i>	Organistes	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
F2 (02)	AUTRES EXOTIQUES BEC DROIT	F16	110-0	<i>Nectariniidae</i>	Souimangas et autres nectariniidés	Phénotype sauvage (+)	3		0	0	
G	INDIGENES	G01-D	044-0	<i>Stumus vulgaris sssp</i>	Etourneau sansonnet	Phénotype sauvage (+)	2	Chassable	0	0	
G	INDIGENES	G01-D	046-0	<i>Turdus merula sssp</i>	Merle noir	Phénotype sauvage (+)	2	Chassable	0	0	
G	INDIGENES	G01-D	048-0	<i>Turdus philomelos sssp, Turdus pilaris, Turdus</i>	Grive musicienne, Grive Litorne, Autres Gri	Phénotype sauvage (+)	2	Chassable	0	0	
G	INDIGENES	G01-D	050-0	<i>Garrulus glandarius sssp</i>	Geai des chênes	Phénotype sauvage (+)	2	Chassable	0	0	
G	INDIGENES	G01-D	052-0	<i>Pica pica sssp</i>	Pie bavarde	Phénotype sauvage (+)	2	Chassable	0	0	
G	INDIGENES	G01-D	054-0	<i>Corvus corone sssp, Corvus frugilegus sssp,</i>	Corneille noire, Corbeaux freux, Corvus (au	Phénotype sauvage (+)	2	Chassable	0	0	
I1	PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE	I01	012-1	<i>Melopsittacus undulatus (race)</i>	Perruche ondulée posture	Vert - Jeune	1	DOM	0	0	
I1	PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE	I01	012-2	<i>Melopsittacus undulatus (race)</i>	Perruche ondulée posture	Vert - Jeune	1	DOM	0	0	
I2	PERRUCHES ONDULEES DE COULEURS	I02	012-1	<i>Melopsittacus undulatus (var.)</i>	Perruche ondulée	Vert	2	DOM	0	0	
I2	PERRUCHES ONDULEES DE COULEURS	I02	012-2	<i>Melopsittacus undulatus (var.)</i>	Perruche ondulée	Vert	2	DOM	0	0	
J	AGAPORNIS	J01	012-0	<i>Agapornis r. roseicollis</i>	Inséparable rosegorge	Normal vert	3	DOM	0	0	
J	AGAPORNIS	J02	012-0	<i>Agapornis fischeri</i>	Inséparable de Fischer	Normal vert	3	DOM (II-B)	0	0	
J	AGAPORNIS	J03	012-0	<i>Agapornis personatus</i>	Inséparable masqué	Normal vert	2	DOM (II-B)	0	0	
K (02)	PERRUCHE CALOPSITTE ELEGANTE	K06	012-1	<i>Nymphicus hollandicus</i>	Calopsitte élégante	Phénotype sauvage (+)	3	DOM	0	0	
K (02)	PERRUCHE CALOPSITTE ELEGANTE	K06	012-2	<i>Nymphicus hollandicus</i>	Calopsitte élégante	Phénotype sauvage (+)	3	DOM	0	0	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES	L01	012-1	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	Perruche à collier de l'Inde	Phénotype sauvage (+)	4	DOM	1	0	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES	L01	012-2	<i>Psittacula krameri manillensis</i>	Perruche à collier de l'Inde	Phénotype sauvage (+)	4	DOM	1	0	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES	L02	012-1	<i>Psittacula krameri krameri</i>	Perruche à collier d'Afrique	Phénotype sauvage (+)	4	DOM	1	0	
L	PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES	L02	012-2	<i>Psittacula krameri krameri</i>	Perruche à collier d'Afrique	Phénotype sauvage (+)	4	DOM	1	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O01	012-0	<i>Geopelia cuneata</i>	Géopélie diamant	Phénotype sauvage (+)	2	DOM	0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O01	034-0	<i>Geopelia striata</i>	Géopélie zébrée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O01	038-0	<i>Geopelia placida sssp</i>	Géopélie placide	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O01	042-0	<i>Geopelia maugeus</i>	Géopélie de Maugé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O01	046-0	<i>Geopelia humeralis sssp</i>	Géopélie à nuque rousse	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	014-1	<i>Columbina cruziana</i>	Colombe à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	014-2	<i>Columbina cruziana</i>	Colombe à bec jaune	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	020-1	<i>Columbina buckleyi</i> sspp	Colombe de Buckley	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	020-2	<i>Columbina buckleyi</i> sspp	Colombe de Buckley	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	022-1	<i>Columbina picui</i> sspp	Colombe picui	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	022-2	<i>Columbina picui</i> sspp	Colombe picui	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	024-0	<i>Columbina inca</i>	Colombe inca	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	026-0	<i>Columbina squammata</i> sspp	Colombe écaillée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	028-0	<i>Columbina cyanopis</i>	Colombe aux yeux bleus	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	030-0	<i>Metriopelia ceciliae</i> sspp	Colombe de Cécile	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	032-0	<i>Metriopelia melanoptera</i> sspp	Colombe à ailes noires	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	034-0	<i>Metriopelia morenoi</i>	Colombe de Moreno	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	036-0	<i>Metriopelia aymara</i>	Colombe aymara	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	042-1	<i>Claravis mondetoura</i>	Colombe mondetour	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	042-2	<i>Claravis mondetoura</i>	Colombe mondetour	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	044-0	<i>Uropelia campestris</i>	Colombe à longue queue	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	048-0	<i>Leptotila</i> spp	autres Leptotila	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	050-0	<i>Geotrygon versicolor</i>	Colombe versicolore	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	054-0	<i>Geotrygon</i> spp	autres Geotrygon	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O02	056-0	<i>Stamoenas cyanocephala</i>	Colombe à tête bleue	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	012-1	<i>Oena capensis</i> sspp	Tourterette masquée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	012-2	<i>Oena capensis</i> sspp	Tourterette masquée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	014-1	<i>Turtur tympanistria</i>	Tourterette tambourrette	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	014-2	<i>Turtur tympanistria</i>	Tourterette tambourrette	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	016-0	<i>Turtur abyssinicus</i>	Tourterette d'Abysinie (bec noir)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	018-0	<i>Turtur chalcospilos</i>	Tourterette émeraude	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	020-0	<i>Turtur afer</i>	Tourterette améthystine (bec rouge)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O03	022-0	<i>Turtur brehmeri</i> sspp	Tourterette demoiselle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	012-0	<i>Zenaida aurita</i> sspp	Tourterelle à queue carrée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	016-0	<i>Zenaida macroura</i> sspp	Tourterelle triste	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	018-0	<i>Zenaida graysoni</i>	Tourterelle de Socorro	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	020-0	<i>Zenaida galapagoensis</i> sspp	Tourterelle des Galapagos	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	022-0	<i>Zenaida asiatica</i> sspp	Tourterelle à ailes blanches	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	024-0	<i>Zenaida meloda</i>	Tourterelle côtière	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	026-1	<i>Streptopelia tranquebarica</i> sspp	Tourterelle à tête grise	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	026-2	<i>Streptopelia tranquebarica</i> sspp	Tourterelle à tête grise	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	028-0	<i>Streptopelia capicola</i> sspp	Tourterelle du Cap	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	030-0	<i>Streptopelia vinacea</i>	Tourterelle vineuse	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	032-0	<i>Streptopelia semitorquata</i>	Tourterelle à collier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	034-0	<i>Streptopelia decipiens</i> sspp	Tourterelle pleureuse	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	036-0	<i>Streptopelia bitorquata</i> sspp	Tourterelle à double collier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	038-0	<i>Streptopelia reichenowi</i>	Tourterelle de Reichenow	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	040-0	<i>Streptopelia lugens</i>	Tourterelle à poitrine rose	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	042-0	<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	044-0	<i>Streptopelia hypopyrrha</i>	Tourterelle de l'Adamaoua	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	046-0	<i>Streptopelia</i> spp	Streptopelia	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	048-0	<i>Spilopelia senegalensis</i> sspp	Tourterelle maillée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	050-0	<i>Spilopelia chinensis chinensis</i>	Tourterelle tigrine (de chine)	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O04	052-0	<i>Spilopelia chinensis tigrina et autres</i> sspp	Tourterelle tigrine sous especes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O05	012-0	<i>Streptopelia roseogrisea (var.) domestica</i>	Tourterelle rieuse	Phénotype sauvage (+)	2	DOM	0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O06	012-0	<i>Gallinolumba rufigula</i> sspp	Gallincolombe à poitrine d'or	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O06	014-0	<i>Gallinolumba jobiensis</i> sspp	Gallincolombe de Jobi	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O06	020-0	<i>Gallinolumba tristigmata</i> sspp	Gallincolombe tristigmate	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O06	022-0	<i>Gallinolumba</i> spp	autres Gallincolombes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	012-1	<i>Chalcophaps indica</i> sspp	Colombine turvert	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	012-2	<i>Chalcophaps indica</i> sspp	Colombine turvert	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	014-1	<i>Chalcophaps longirostris</i> sspp	Colombine du Pacifique	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	014-2	<i>Chalcophaps longirostris</i> sspp	Colombine du Pacifique	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	016-1	<i>Chalcophaps stephani</i> sspp	Colombine d'Étienne	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	016-2	<i>Chalcophaps stephani</i> sspp	Colombine d'Étienne	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	018-0	<i>Geophaps plumifera</i> sspp	Colombine plumifère	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	020-0	<i>Geophaps spp</i>	Autres colombines genre Geophaps	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	022-0	<i>Ocyphaps lophotes sspp</i>	Colombine longup	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	024-1	<i>Phaps chalcoptera</i>	Colombine lumachelle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	024-2	<i>Phaps chalcoptera</i>	Colombine lumachelle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	026-1	<i>Phaps elegans sspp</i>	Colombine élégante	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	026-2	<i>Phaps elegans sspp</i>	Colombine élégante	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	028-1	<i>Phaps histrionica</i>	Colombine arlequin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	028-2	<i>Phaps histrionica</i>	Colombine arlequin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	030-0	<i>Petrophassa spp</i>	Autres colombines genre Petrophassa	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	032-0	<i>Henicophaps spp</i>	Autres colombines genre Henicophaps	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O07	034-0	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	Colombine wonga	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	012-1	<i>Columba larvata sspp</i>	Pigeon à masque blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	012-2	<i>Columba larvata sspp</i>	Pigeon à masque blanc	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	014-0	<i>Columba guinea sspp</i>	Pigeon roussard	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	016-0	<i>Columba arquatrix</i>	Pigeon rameron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	018-0	<i>Columba pulchricollis</i>	Pigeon cendré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	020-0	<i>Columba punicea</i>	Pigeon marron	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	022-0	<i>Columba vitiensis sspp</i>	Pigeon à gorge blanche	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	024-0	<i>Columba leucomela</i>	Pigeon leucomèle	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	026-0	<i>Columba spp</i>	Autres pigeons genre Columba	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	030-0	<i>Patagioenas leucocephala</i>	Pigeon à couronne blanche	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	032-0	<i>Patagioenas picazuro sspp</i>	Pigeon picazuro	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	034-0	<i>Patagioenas corensis</i>	Pigeon jounud	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	036-0	<i>Patagioenas oenops</i>	Pigeon du Pérou	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	040-0	<i>Patagioenas maculosa sspp</i>	Pigeon tigré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	042-0	<i>Patagioenas squamosa</i>	Pigeon à cou rouge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	044-0	<i>Patagioenas fasciata sspp</i>	Pigeon à queue barrée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	046-0	<i>Patagioenas spp</i>	Autres pigeons genre Patagioenas	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O08	050-0	<i>Nesoenas picturatus sspp</i>	Tourterelle peinte	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	012-1	<i>Macropygia unchall sspp</i>	Phasianelle onchall	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	012-2	<i>Macropygia unchall sspp</i>	Phasianelle onchall	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	014-0	<i>Macropygia spp</i>	Autres Phasianelles Genres Macropygia, Re	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	016-0	<i>Treron calvus sspp</i>	Colombar à front nu	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	018-0	<i>Treron waalia</i>	Colombar waalia	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	020-0	<i>Treron spp</i>	Autres colombars	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	022-0	<i>Ptilinopus melanospilus sspp</i>	Ptilope turgris	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	024-0	<i>Drepanoptila spp Ptilinopus spp</i>	autres Ptilopes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	026-0	<i>Ducula spp Gymnophaps spp Hemiphaga spp</i>	Carpophages	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
O	COLOMBES ET PIGEONS EXOTIQUES	O09	032-0	<i>Alectroenas spp . Didunculus sp Otidiphaps s</i>	autres colombidés	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	012-1	<i>Excalfactoria chinensis</i>	Caille peinte	Phénotype sauvage (+)	2	DOM	0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	012-2	<i>Excalfactoria chinensis</i>	Caille peinte	Phénotype sauvage (+)	2	DOM	0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	036-1	<i>Coturnix coturnix spp</i>	Caille des blés	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	036-2	<i>Coturnix coturnix spp</i>	Caille des blés	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	038-1	<i>Coturnix delegorguei</i>	Caille arlequin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	038-2	<i>Coturnix delegorguei</i>	Caille arlequin	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	040-1	<i>Coturnix coromandelica</i>	Caille nattée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	040-2	<i>Coturnix coromandelica</i>	Caille nattée	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	042-1	<i>Coturnix spp</i>	Coturnix	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	042-2	<i>Coturnix spp</i>	Coturnix	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	044-1	<i>Coturnix japonica</i>	Caille du Japon	Phénotype sauvage (+)	2	DOM	0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P01	044-2	<i>Coturnix japonica</i>	Caille du Japon	Phénotype sauvage (+)	2	DOM	0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	012-1	<i>Perdicula asiatica sspp</i>	Perdicule rousse-gorge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	012-2	<i>Perdicula asiatica sspp</i>	Perdicule rousse-gorge	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	014-1	<i>Perdicula spp</i>	autres Perdicula	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	014-2	<i>Perdicula spp</i>	autres Perdicula	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	016-0	<i>Alectoris barbara sspp</i>	Perdrix gabra	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	018-0	<i>Alectoris chukar sspp</i>	Perdrix choukar	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	022-0	<i>Alectoris philbyi</i>	Perdrix de Philby	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	024-0	<i>Alectoris spp</i>	autres perdrix Alectoris	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	

SECTION	Nom Section	GROUPE	CLASSE	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Désignation	Nb années	A,B,C,D/I/G/DOM	Déclaration de marquage	I-FAP	Remarques
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	026-0	<i>Ammoperdix heyi</i> spp	Perdrix de Hey	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	028-0	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	Perdrix si-si	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	030-0	<i>Margaroperdix madagarensis</i>	Perdrix de Madagascar	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	032-0	<i>Perdrix</i> spp	perdrix	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	034-0	<i>Anurophasis</i> sp <i>Melanoperdix</i> sp <i>Rhizothera</i>	<i>Anurophasis</i> sp <i>Melanoperdix</i> sp <i>Rhizothera</i>	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	036-1	<i>Rollulus</i> sp	Rouloul couronné	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	036-2	<i>Rollulus</i> sp	Rouloul couronné	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	038-0	<i>Caloperdix Haematortyx</i>	autres rouloul	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	040-0	<i>Arborophila torqueola</i> spp	Torquéole à collier	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	042-0	<i>Arborophila gingica</i> spp	Torquéole de Sonnerat	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	044-0	<i>Arborophila</i> spp	Autres Torquéoles	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	046-0	<i>Francolinus</i> spp <i>Peliperdix</i> spp <i>Ptemistis</i> spp	Francolins	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	048-0	<i>Bambusicola</i> spp	Bambusicoles	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P02	050-0	<i>Galloperdix</i> spp <i>Lerwa</i> <i>Tetraogallus</i> spp <i>Tetrao</i>	Perdicines	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	012-1	<i>Colinus virginianus virginianus</i>	Colin de Virginie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	012-2	<i>Colinus virginianus virginianus</i>	Colin de Virginie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	022-0	<i>Colinus</i> spp	Autres colins	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	024-1	<i>Callipepla californica</i>	Colin de Californie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	024-2	<i>Callipepla californica</i>	Colin de Californie	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	026-1	<i>Callipepla gambellii</i>	Colin de Gambel	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	026-2	<i>Callipepla gambellii</i>	Colin de Gambel	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	028-1	<i>Callipepla douglasii</i>	Colin élégant	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	028-2	<i>Callipepla douglasii</i>	Colin élégant	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	030-0	<i>Callipepla squamata</i>	Colin écaillé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	032-0	<i>Oreortyx pictus pictus</i>	Colin des montagnes	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	034-0	<i>Cyrtonyx</i> spp	Cyrtonyx	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	034-0	<i>Dactylortyx thoracicus</i>	Colin chanteur	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	034-0	<i>Dendrortyx</i> spp	Dendrortyx	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	034-0	<i>Philorortyx fasciatus</i>	Colin barré	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	034-0	<i>Rhynchortyx cinctus</i>	Colin ceinturé	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	
P	PERDICINES - ODONTOPHORIDES	P03	036-0	<i>Odontophorus</i> spp	Tocros	Phénotype sauvage (+)	2		0	0	